

HEINRICH *Junge*  
HAMELN



1957

**Winterharte Stauden** sind ausdauernde Blüten- oder Blattpflanzen, die alljährlich im Frühjahr aus ihrem Wurzelstock austreiben und im Herbst in ihren oberirdischen Teilen absterben (Ausnahmen bilden wintergrüne Arten). Einmal gepflanzt und von pflegender Hand betreut, erfreuen sie uns vom Frühling bis zum Herbst durch eine dauernd sich ablösende Blütenfolge. Eine gute, jährlich durchgeführte Bodenlockerung in den Staudenpflanzungen bei gleichzeitigem Einarbeiten von verrottetem Dünger oder Dungtorf fördert Wachstum und Blühwilligkeit.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Herbst ab Anfang September, im Frühjahr in den Monaten März bis Mai. Stauden mit Topfballen oder mit gutem Wurzelballen können darüber hinaus während des ganzen Sommers gepflanzt werden.

Ein Versand bietet auch bei größeren Entfernungen für alle Pflanzen keine Schwierigkeiten. Die sorgfältige Verpackung bietet Gewähr, daß die Pflanzen in einem einwandfreien Zustande ankommen.

Ihren Wunsch, für Sie die Auswahl der Stauden vorzunehmen, erfülle ich gern. Ich stelle Ihnen Sortimente nach meiner Wahl zusammen und bitte Sie in diesem Falle, mir für die zu bepflanzende Fläche Hinweise über Bodenart, Lage und Größe zu geben.

Wählen Sie bitte aus folgenden

### **Stauden - Zusammenstellungen :**

- 100 Schnitt- und Rabattenstauden in guten  
Sorten . . . . . DM 70,—
  - 100 Schnitt- und Rabattenstauden  
in besseren Sorten . . . . . DM 80,—
  - 100 Schnitt- und Rabattenstauden  
in besten Sorten, darunter Neuheiten  
und Einführungen der letzten Jahre DM 90,—
  - 100 Stauden für Einfassungen und  
Plattenwege . . . . . DM 50,—
  - 100 Steingartenstauden in guten Sorten DM 60,—
  - 100 Steingartenstauden, Zusammenstellung  
besten Arten und Sorten . . . . . DM 70,—
- Mindestabnahme 50 Stück je Sortiment.

### **Erklärung der Zeichen:**

- für sonnigen Standort ● für halbschattigen Standort
- für schattigen Standort × gute Schnittblume
- (H. J.) = Eigene Züchtung
- T = Pflanzen werden mit Topfballen geliefert

Die römischen Zahlen geben die Blütezeit an, z. B. III = März, IV = April usw., die arabischen Zahlen die Höhe der Pflanzen in cm.



Meine Firma ist Mitglied der Sondergruppe „Stauden“, Zentralverband des Deutschen Gartenbaues, und berechtigt zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden“.



*Staudenkauf ist und bleibt Vertrauenssache, der Pflanzenname allein bürgt nicht für Qualität, unter ihm kann sich auch eine schwache Teilpflanze oder ein junger Sämling verbergen. Qualität und Sortenechtheit sind zwei Begriffe, die für mich untrennbar sind. Nur ein einwandfreies Pflanzenmaterial garantiert ein sicheres, gleichmäßiges Anwachsen und somit Freude am Gedeihen und Blühen unserer Stauden!*

*Die von mir angebotenen Stauden werden auf einem mittelschweren, sandigen Lehmboden kultiviert. Gute Bodenbearbeitung begünstigt eine hervorragende Wurzelbildung der Pflanzen. Viele Kleinstauden und solche, die vorteilhafter mit gutem Erdballen zu pflanzen sind, werden mit Topfballen geliefert.*

*Ein weiteres Sondergebiet bilden seit Bestehen der Gärtnerei die Wasser- und Sumpfpflanzen. Winterharte Seerosen (Nymphaeen) werden in besten Sorten herangezogen. Im Jahre 1911 entstand hier die bisher einzige deutsche Seerosenzüchtung, die Nymphaea odorata Rosennymphe, von der auch in dem engl. Buch „The Water Garden“ hervorgehoben wird, daß sie die schönste und am längsten blühende rosa Sorte ist.*

*Eine 60jährige Erfahrung in der Kultur und Pflege von Stauden und Wasserpflanzen steht Ihnen zur Verfügung. Sie gibt Ihnen die Gewähr, gut beraten und gut beliefert zu werden.*



**HEINRICH JUNGE  
HAMELN**

**SÜNTELSTRASSE 29 · ECKE W.-BUSCH-STR.  
FERNSPRECHER 3470**

**NIEDERSÄCHSISCHE STAUDEN-  
UND WASSERPFLANZENKULTUREN**



## Nymphaeen — Seerosen

### Halbhohe u. hohe Schmuck- u. Schnittstauden

#### **Achillea** - Schafgarbe ○ ×

**clypeolata**, gelb, Laub silbrig, 50—60 cm, VI—VII . . . . . 0,80

**filipendulina Parker's Var.**, goldgelb, 1 m, VII—IX . . . . . 0,80

**hybr. Schwefelblüte**, gelb, 60—80 cm, VI—VII . . . . . 0,70

**millefolium Cerise Queen**, rot, 50 cm, VI—VII . . . . . 0,60

**ptarmica fl. pl. Schneeball**, weiß gefüllt, 60 cm, VII—X . . . 0,60

#### **Aconitum** - Eisenhut ○ ● ×

**fischeri var. wilsonii**, großblumig, blau, 1,5 m, IX—X . . . 1,—

**napellus**, blau, 1,2 m, VII—VIII . . . . . 0,80

**napellus bicolor**, blau mit weiß, 120 cm, VII—VIII . . . . . 0,80

#### **Actaea** - Christophskraut ●

**alba**, weiß, V—VI, weiße Beeren im Herbst . . . . . 2,—

#### **Althaea** - Stockrose ○

**ficifolia hybrida**, einfachblühende Stockrose, VI—VIII . . . 0,80

#### **Anchusa** ○ ●

**italica Dropmore**, Ochsenzunge, enzianblau, 1 m, VI—VII . 0,70

**myosotidiflora**, Kaukasus-Vergißmeinnicht, blau, 50 cm, V . 0,80

#### **Anemone japonica** - Herbestanemone ○ ●

**Coupe d'argent**, weiß, 60—70 cm, IX—X . . . . . T 1,—

**Honorine Jobert**, weiß, 80 cm, IX—X . . . . . T 1,—

**hupehensis praecox**, rosa, 40—50 cm, VIII—IX . . . . . T 1,—

**hupehensis Septembercharme**, dkl. rosa, 70 cm, VIII—IX, T 1,—

**Profusion**, weinrot, 50 cm, IX—X . . . . . T 1,—

#### **Anemone** - Windröschen ○ ●

**lesseri**, hellkarminrot, 40 cm, V . . . . . 1,—

**silvestris**, weiße Waldanemone, großblumig, 40 cm, V—VI . 0,60

#### **Aquilegia** - Akelei ○ ● ×

**coerulea hybrida**, langspornig, viele Farben, 60 cm, V—VI . 0,70

**helenae**, blau, Mitte weiß, 40—50 cm, V—VI . . . . . 0,80

**hybr. Crimson Star**, rot, Mitte weiß . . . . . 0,80

#### **Aralia** - Solitärstaude ○ ●

**californica**, 2 m hoch, dekorativ . . . . . 1,50

#### **Aruncus** - Geißbart ○ ● ●

**silvester**, weiß, 1,2 m, VII—VIII . . . . . 1,—

#### **Asphodeline** - Junkerlilie ○

**lutea**, gelb, Laubschopf, grasartig, 80—100, V—VI . . . . . 1,—

#### **Frühjahrs-Astern**, V—VI:

#### **Aster** - ○ ×

**farreri Berggarten**. Wertvolle Schnittstaude, Blüten 10 cm

Dm, lila-blau, straffe Stiele, 50—60 cm, V . . . . . 1,20

**subcoeruleus Wartburgstern**, riesenblumig, violett, 50 cm . 0,80

**yunnanensis Napsbury**, dunkelviolett, 40 cm . . . . . 1,—



## Sommerblühende Stauden-Astern:

### Aster amellus - Bergaster VIII—X ○ ×

Gnom, dunkelblau, 50 cm . . . . .	1,—
Hermann Löns, lavendelblau, 50—60 cm . . . . .	1,—
Kobold, purpurbau, früh (H. J.) . . . . .	1,—
Lady Hindlip, dunkelrosa, 50 cm . . . . .	1,50
Moerheim Gem, violett, 60 cm . . . . .	1,50
Sternkugel, hellblauviolett, 40 cm . . . . .	1,—
praecox Junifreude, violettblau, sehr früh, 40 cm . . . . .	1,—

### Aster

hybridus luteus, hellgelb, 60 cm . . . . .	0,80
--	------

## Herbstblühende Astern, IX—X

### Aster dumosus - ○

Blue Bouquet, rein violettblau, 40 cm . . . . .	0,70
Countess of Dudley, dunkelrosa, 40 cm . . . . .	0,70
Diana, hellrosa, 20—30 cm . . . . .	0,70
Niobe, weiß, 20—30 cm . . . . .	0,70
Professor Kippenberg, leuchtend blau, 30—40 cm . . . . .	0,80
Snowsprite, weiß, halbgefüllt, 30 cm, IX—X . . . . .	0,70

### Aster novae-angliae ○ ×

Andenken an Paul Gerber, dunkelkarminrot, 150 cm . . . . .	0,80
Barr's Pink, rosa, 1,5 m . . . . .	0,80
Harrington Pink, lachsrosa, 150 cm . . . . .	1,—
Treasure, dunkelviolet, 1,5 m . . . . .	0,60

### Aster novi-belgii ○ ×

Archbishop, violettblau, halbgefüllt, sehr großblumig, 1 m . . . . .	1,—
Beechwood Challenger, rot, 1 m . . . . .	0,70
Elisabeth Bright, halbgef., rosa, 1 m . . . . .	0,60
Eventide, tiefviolett großblum., halbgef., 1—1,2 m, Neuha. . . . .	1,20
October Dawn, reinblau, 80—100 cm . . . . .	0,80
Oktoberfest, reinblau, 100—120 cm . . . . .	0,80
Prosperity, dunkelrosa, 100—120 cm . . . . .	0,80
Rachel Ballard, lilarosa, 1 m . . . . .	0,80
Sexton, lavendelblau, sehr großblumig, 80—100 cm . . . . .	0,80
Sunset Glow, rosa, 1 m . . . . .	0,80
Winston Churchill, rubinrot, reichblüh., Wuchs straff, 1 m . . . . .	1,20

## Kleinblumige Herbstastern, IX—X ○ ×

Aster cordifolius Ideal, helllila, 1,2 m . . . . .	0,60
" ericoides Erbkönig (H. J.), zartlila, 1,2 m . . . . .	0,60
" " Schneetanne (H. J.), weiß, 1 m . . . . .	0,60

### Astilbe arendsii - Prachtspiere ○

Anita Pfeifer, lachsrosa, 70—80 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Bergkristall, weiß, 70 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Brautschleier, weiß, 60 cm, VII—VIII . . . . .	1,—
Cattleya, cattleyenfarbig, stark wachsend, 1 m, VIII . . . . .	1,20
Diamant, weiß, 60 cm, VII . . . . .	0,90
Fanal, dunkelgranatrot, 60 cm VII . . . . .	1,—
Feuer, lachsrot, 80—100 cm, VIII . . . . .	1,—
Finale. Frischrosa, 50 cm, VIII—IX, sonst gleiche Eigenschaften wie „Serenade“ . . . . .	1,20
Gloria, lilarosa, 50—60 cm, VII—VIII . . . . .	0,90
Glut, leucht. rot, dunkellaubig, 80 cm, VIII . . . . .	1,20
Hyazinth, lilarosa, 70 cm, VII—VIII . . . . .	0,90
Serenade, frisch-erikafarbig, niedrig und gedungen, 40 cm, wertvolle Sorte, die den Astilbenflor um mehrere Wochen verlängert, VII . . . . .	1,20
Walküre, hellrosa, 80—100 cm, spät, VIII . . . . .	0,90
Weiß Gloria, rahmweiß, 50 cm, VII—VIII . . . . .	0,90

### Astilbe japonica - VII (zum Treiben geeignet)

Bremen, dunkelrosa, 50—60 cm, VII . . . . .	0,90
Deutschland, weiß, 50 cm . . . . .	0,90
Koblenz, dkl.-lachs-karmin- 40—50 cm, VII . . . . .	0,90
Mainz, kräftig-lilarosa, gedungen, 50 cm, VI—VII . . . . .	1,—

### Astilbe - Prachtspiere ○

simplicifolia hybrida	
atrorosea, dunkelrosa, 40—50 cm, VIII . . . . .	0,90
praecox, lachsrosa, 40 cm, VII . . . . .	0,90
praecox alba, weiß, 40 cm, VII . . . . .	1,—
rosea, frischrosa, 40 cm, VIII . . . . .	0,90
hybr. Red Sentinel, leuchtend scharlachrot, 50 cm . . . . .	1,50

Astilbe (Forts.)	
<b>taquetii superba</b> , lilarot, sehr kräftig, 80—100 cm, VII—IX	1,—
<b>thunbergii hybr. Straußenfeder</b> . Aeüßerst wertvolle Astilbe thunbergii, Rispen überhängend, reich verzweigt. Kräftig lachsrosa, 80 cm, VIII	1,—
<b>Astrantia</b> - Sterndolde ● ●	
<b>major</b> , mattrosa, 70 cm, VI—VII	0,60
<b>Bergenia</b> - Bergenie IV—V ○ ●	
<b>cordifolia</b> , rosarot, bis 40 cm, IV—V	0,90
<b>Brunnera macrophylla</b> siehe <i>Anchusa myosotidiflora</i>	
<b>Campanula</b> - Glockenblume ○ ● ×	
<b>glomerata superba</b> , tiefviolett, 40 cm, VI—VII	0,80
<b>persicifolia alba grdf.</b> , weiß, 1 m, VI—VII	0,80
„ <b>coerulea grdf.</b> , blau, 1 m, VI—VII	0,80
„ <b>moerheimi</b> , weiß gefüllt, 80 cm, VI—VII	0,90
„ <b>pfitzeri</b> , blau gefüllt, 80 cm, VI—VII	0,90
<b>Centaurea</b> - Kornblume ○ ×	
<b>dealbata steenbergii</b> , purpurrot, 80 cm, VII—VIII	0,90
<b>macrocephala</b> , gelb, 1,2 m, VI—VII	0,90
<b>montana grdf.</b> , blau, 40 cm, V—VI	0,70
<b>Centranthus</b> - Spornblume ○ ×	
<b>ruber coccineus</b> , rot, 60 cm, VI—IX	0,80
<b>Chelone</b> - Schildblume, Bartfaden ○ ×	
<b>obliqua</b> , dunkelrosa, 70 cm, VIII—IX	0,80
<b>Chrysanthemum</b> - Gartenchrysanthemum, VIII—X ○ ×	
Alle Chrysanthemum azaleanum, indicum, koreanum und rubellum werden mit Topfballen geliefert.	
<b>azaleanum King Cushion</b> , bronzegelb, gefüllt, 40 cm, früh	0,80
<b>Chrysanthemum indicum:</b>	
<b>Altgold</b> (Pompon), 50 cm, früh	0,80
<b>Anneliese Kock</b> , weiß, 70 cm, mittel	0,80
<b>Kupferkastanie</b> , leuchtend braunrot, 80 cm	0,80
<b>Normandie</b> , rosa, 80 cm, früh	0,80
<b>Normandie</b> , bronzebraun, 80 cm, früh	0,80
<b>Schleswig-Holstein</b> , goldgelb, 70 cm, mittelfrüh	1,—
<b>Schöne von Mori</b> , lachsbronze, 70 cm, mittelfrüh	0,80
<b>Zitronenfalter</b> , hellgelb, 70 cm, früh	0,80
<b>Zwergsonne</b> , gelb (Pompon), 50 cm, früh	0,80
<b>Chrysanthemum koreanum</b> , IX—X ○ ×	
<b>Apollo</b> , einfach, braunrot, 80 cm, mittelfrüh	0,80
<b>Citrus</b> , zitronengelb, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh	0,80
<b>Fellbacher Wein</b> , weinrot, 70 cm, mittelfrüh	0,80
<b>Goldbronze</b> , bronzefarbig, halbgefüllt, 80 cm, mittelfrüh	0,80
<b>Hebe</b> , einfach, rosa, 60 cm, früh	0,80
<b>King Midas</b> , gefüllt, gelb/bronze, 80 cm, mittelfrüh	0,80
<b>Chrysanthemum rubellum</b> - × ○	
<b>Clara Curtis</b> , rosa, einfach, reich blühend, 70—80 cm, früh	0,80
<b>Duchess of Edinburgh</b> , leuchtend rubinrot, 70 cm, mittelfrüh	1,—
<b>Paul Boissier</b> , orange-bronze, 60 cm, mittelfrüh	0,80
<b>Chrysanthemum maximum</b> - Margeritenblume, VII—IX ○ ×	
<b>Gruppenstolz</b> , weiß, 50 cm	0,80
<b>Hinübers Universal</b> , großblum., weiß	0,80
<b>Wirral Supreme</b> , hervorragende Neuheit, großblumig, weiß gefüllt, 90 cm	1,20
<b>Chrysanthemum</b> - Margeritenblume, IX—X ○ ×	
<b>arcticum</b> , weiße Nordlandsmargerite, 30 cm	0,80
<b>uliginosum</b> , weiße Herbstmargerite, 1,5 m	0,70
<b>Cimicifuga</b> - Silberkerze ●	
<b>japonica</b> , weiß, 1 m, VIII—IX	1,20
<b>japonica acerina</b> , 50 cm, IX	1,20
<b>racemosa</b> , weiß, 1—1,5 m, VII—VIII	1,20
<b>Coreopsis</b> - Mädchenauge ○ ×	
<b>grdf. Badengold</b> , goldgelb, reichbl., 80—100, VII—XI	0,80
<b>verticillata grdf.</b> , gelb, 50—60 cm, VII—IX	0,80
<b>Delphinium</b> - Rittersporn, VI—VII und VIII—IX ○ ×	
<b>belladonna:</b>	
<b>Andenken an A. Koenemann</b> , kobaltblau, 1 m	1,—
<b>Arnold Böcklin</b> , enzianblau, 1,2 m	1,—
<b>Tankred</b> , leuchtendblau, 1,2 m	1,—





**Einzelpflanze von Delphinium — Rittersporn**

**Delphinium cultorum:**

<b>Berghimmel</b> , hellblau, weißes Auge, 1,8 m . . . . .	2,—
<b>Blue Beauty</b> , hell-enzianblau, schwarzes Auge, 1,6 m . . .	1,50
<b>Dein blaues Wunder</b> , leuchtend azurblau, Auge weiß, 1,5 m . . .	1,50
<b>Finsteraarhorn</b> , tiefenzianblau, Mitte schwarz, 1,5 m . . . .	3,—
<b>Gletscherwasser</b> , eisblau, 1,2 m . . . . .	2,—
<b>Gnom</b> , hellblau, 1 m . . . . .	1,50
<b>Gute Nacht</b> , dunkelviolett, halbgef., 1,8 m . . . . .	1,50
<b>Havelland</b> , blau, Mitte lilarosa, 1,5 m . . . . .	1,50
<b>Kirchenfenster</b> , schwarzblau, rötlich gefüllt, 1,5 m . . . .	2,—
<b>Orion</b> , dunkel-himmelblau, 1,2 m . . . . .	1,—
<b>Pacific Weiße Riesen</b> , weiß, 1,8 m . . . . .	2,—
<b>Perlmutterbaum</b> , hellblau, 2 m . . . . .	2,50
<b>Stichflamme</b> , azurblau, 1,5 m . . . . .	2,50
<b>Tempelgong</b> , dunkelblau mit purpur, 1,80 m . . . . .	2,50
<b>Tropennacht</b> , enzianblau, Auge weiß, 1,8 m . . . . .	2,50
<b>Mischung</b> hell- und dunkelblauer Farben . . . . .	0,80

**Delphinium ruysii**

<b>Rosa Ueberraschung</b> , rosa, 1 m, ab VI . . . . .	2,—
--	-----

**Dicentra** - Tränendes Herz ○ ×

<b>spectabilis</b> , rosa, 70 cm, V—VI . . . . .	1,—
--	-----

**Digitalis** - Fingerhut, VI—VII ○ ●

<b>Gelbe Lanze</b> , schwefelgelb, 1 m bis 1,5 m, großblum. . .	0,60
<b>purpurea gloxiniaeflora</b> , rosa bis rot, 1,5 m . . . . .	0,50

**Doronicum** - Gemswurz, IV—VI ○ ● ×

<b>caucasicum</b> , gelb, kleinblumig, 30 cm, früheste . . . . .	0,80
<b>cordifolium</b> , gelb, 50 cm, früh . . . . .	0,70
<b>plantagineum excelsum</b> , gelb, spät, 70 cm, . . . . .	0,70

<b>Echinops</b> - Kugeldistel	
<b>ritro</b> , blau, 1,5 m, VI—VII . . . . .	0,80
<b>Erigeron</b> - Berufkraut, Feinstrahl, VI—VIII ○ ×	
<b>hybr. Dunkelste Aller</b> , violettblau 60 cm . . . . .	0,80
<b>Foersters Liebling, Neuheit</b> , rosa-rot, 50 cm. Hervor- ragende Gruppen- und Schnittsorte . . . . .	2,—
<b>Lilofee</b> , dunkellila, halbgefüllt, 60—80 cm . . . . .	1,—
<b>Sommerneuschnee</b> , weiß, später rosa, 50 cm . . . . .	0,70
<b>Violetta</b> , dunkelviolet, gefüllt, 80 cm . . . . .	1,—
<b>Wuppertal</b> , lila, halbgefüllt, 60 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<b>Eryngium</b> - Edeldistel, VI—VII ○ ×	
<b>hybr. Juwel</b> , stahlblau, 50—80 cm . . . . .	1,—
<b>Euphorbia</b> - Wolfsmilch ○	
<b>epithymoides</b> (polychroma), gelb, 40 cm, VI—VII . . . . .	0,80
<b>Filipendula</b> - Spierstaude ○ ●	
<b>hexapetala fl. pl.</b> , weiß gefüllt, 50 cm VII . . . . .	0,80
<b>rubra venusta magnifica</b> , rosarot, 1 m, VII . . . . .	1,—
<b>ulmaria fl. pl.</b> , rahmweiß, gefüllt, 80—100 cm, VII . . . . .	0,80
<b>Gaillardia</b> - Kokardenblume, VI—X ○ ×	
<b>aristata hybrida</b> , gelb-rot, 50 cm . . . . .	0,80
<b>hybr. Fritz</b> , gelb-rot, gedrunen, 20 cm . . . . .	0,80
<b>Geranium</b> - Storchschnabel VI—VII ○ ●	
<b>ibericum platypetalum</b> , blauviolett, 50 cm . . . . .	0,80
<b>Johnson's Varietät</b> , blauviolette, schalenförmige Blüten, verzweigt, VI—VIII . . . . .	1,—
<b>Geum</b> - Nelkenwurz ○ ●	
<b>chiloense Mrs. Bradshaw</b> , rot gef., 40 cm, VI—VIII . . . . .	0,60
<b>Prinzeß Juliana</b> , orangerot, großblumig, 50 cm, VI—VII . . . . .	0,80
<b>Gypsophila</b> - Schleierkraut ○ ×	
<b>paniculata Bristol Fairy</b> , weiß gef., 1 m, VII—VIII . . . . .	1,20
<b>Helenium</b> - Sonnenbrat ○ ×	
<b>autumnale Garten Sonne</b> , goldgelb, Mitte dunkel, 150—180 cm, VIII—IX . . . . .	0,80
<b>hoopesii</b> , orangegelbe Strahlenblüten, 60—80, V—VI . . . . .	0,80
<b>bigelovii superbum</b> , goldgelb, 50 cm, VI—VII . . . . .	0,80
<b>hybridum</b> :	
<b>Baudirektor Linne</b> , goldlackbraun, 90 cm, IX, Neueinführung . . . . .	1,—
<b>Goldene Jugend (H. J.)</b> , goldgelb, 80 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<b>Goldfuchs</b> , kupferbraun, 1 m bis 1,2 m, VIII . . . . .	0,90
<b>Goldlackzwerg</b> , rotbraun-goldlackfarbig, 80—90 cm, VIII—IX . . . . .	0,80
<b>Kanaria</b> , kanariengelb, 100—120 cm, VIII—IX . . . . .	1,—
<b>Moerheim Beauty</b> , braunrot, 80 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<b>Symbol</b> , hellgoldlackfarbig, 90 cm, IX, Neueinführung . . . . .	1,—
<b>Waltraut</b> , goldbraun, 1 m, VIII . . . . .	1,—
<b>Wesergold (H. J.)</b> , zitronengelb, Mitte braunrot, 60—80 cm, VII—IX . . . . .	0,80
(Meine Helenium-Züchtungen wurden auf der Deutschen Garten- schau Stuttgart 1950 mit dem I. Preis ausgezeichnet).	
<b>Helianthus</b> - Stauden-Sonnenblume ○ ×	
<b>decapetalus Capenoc Star</b> , zitronengelb, großblumig, 1 m, VIII . . . . .	1,—
<b>multiflorus grandiplenus</b> , gelb gefüllt, 1,5 m, IX . . . . .	0,80
<b>rigidus Daniel Dewar</b> , goldgelb, 2 m, X . . . . .	0,50
<b>salicifolius</b> , mit weidenartigen Hängeblättern, gelb, 2,5 m, VIII—X . . . . .	0,80
<b>sparsifolius</b> , großblumig, kräftiggelb, 1,5—2,00 m, IX—X . . . . .	0,80
<b>Heliopsis</b> - Sonnenauge ○ ×	
<b>scabra Goldgrünherz</b> , grünlichgelb, gefüllt, 1 m, VII—IX . . . . .	1,20
<b>Sommersonne</b> , goldgelb, großblumig, halbgefüllt 1,2 m, VII—IX . . . . .	1,—
<b>scabra Spitzentänzerin</b> , orangegelb, halbgef., 1,2 m . . . . .	1,20
<b>Helleborus</b> - Christrose ●	
<b>niger</b> , weiß, 30 cm, XII—II . . . . .	2,— bis 3,—
<b>niger major</b> , weiß, 30 cm XII—II . . . . .	2,50 bis 4,—
<b>Hemerocallis</b> - Taglilie, VI—VIII ○	
<b>fulva var. Kwanse fl. pl.</b> , orangerot gefüllt, 1 m . . . . .	0,80
<b>hybr. Apricot</b> , aprikosenfarbig, 60 cm . . . . .	0,80
<b>Golden Bell</b> , zitronengelb, 60 cm . . . . .	0,80
<b>Nilbio</b> , orangerot, 1 m . . . . .	1,—
<b>Sovereign</b> , orangegelb, 60 cm . . . . .	0,80



<b>Heracleum</b> - Bärenklau ○ ●	
giganteum, Solitärstaude, 2,5 m . . . . .	1,50
<b>Heuchera</b> - Purpurglöckchen, VI—VIII ○ ×	
gracillima Silberregen (H. J.), silberweiß, 40 cm . . . . .	0,80
„ superba, rosa, 50 cm . . . . .	0,70
hybr. Feuerregen, rot, 40 cm . . . . .	0,80
„ Kleeberger, zinnoberrot, 40 cm . . . . .	0,80
<b>Hosta</b> - Herzlilie, VII—VIII ○ ● ●	
fortunei glauca, helllila, Laub blaugrün, 50 cm . . . . .	1,—
undulata variegata, Laub weißbunt, 25 cm . . . . .	0,80
<b>Hypericum</b> - Hartheu ○ ●	
calycinum, gelb, 40 cm, VI—IX . . . . .	1,—
<b>Inula</b> - Alant ○ ×	
afghanica magnifica, gelb, 2 m, VII—VIII . . . . .	1,20
glandulosa, gelb, 50 cm, V—VI . . . . .	0,80
<b>Iris</b> - Schwertlilie ○ ×	
germanica, V—VI	
Aaeshorst, lila, dunkeloliv-pflaumviolett . . . . .	0,80
Ballet Girl, zart lilarosa . . . . .	1,—
Bele, lichtlila/weinrot . . . . .	0,60
Directeur Pinelle, bronzerot/samtigpurpur . . . . .	1,50
Eckesachs, hell/dkl. lila . . . . .	0,60
Flammenschwert, gelb/braun . . . . .	0,80
Folkwang, rosa weinrot . . . . .	0,60
Fürstin Lonyay, violett/weinrot . . . . .	0,50
Ilsan, bräunlichrosa . . . . .	0,50
Lenzschnee, weiß/helllila, spät . . . . .	0,80
Marco Polo, aprikosenfarbig/braunrot . . . . .	2,—
Ola Kala, Tiefes Goldgelb, eine der besten neuen amerikanischen Iris-Sorten, 90 cm, V . . . . .	5,—
Rheintraube, lavendelblau, spät . . . . .	0,80
Rota, karminrosa . . . . .	0,80
Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90 cm . . . . .	1,—
Toelleturm, reinweiß-violett, gedrunken, reichblüh. . . . .	0,80
Tyr, weiß, blau gestrichelt . . . . .	0,80
Wyomissing, hellblau/weiß, rosa geädert . . . . .	1,—
Wabash, weiß-veilchenblau . . . . .	2,—
<b>Iris interregna</b> , V: blühen gleich nach Iris pumila.	
Georgia, cattleyenrosa . . . . .	0,80
Gentius, dunkelviolet, 60 cm . . . . .	1,50
Golden Bow, goldgelb, 60 cm . . . . .	1,20
Ingeborg, weiß, 50 cm . . . . .	0,50
Red Orchid, dunkelweinrot, 50 cm . . . . .	1,50
Walhalla, lila, 50 cm . . . . .	0,50
<b>Iris pumila</b> - Zwergiris, IV—V ○ ×	
Die Braut (H. J.), weiß, 30 cm . . . . .	0,70
Die Fee (H. J.), veilchenblau, 30 cm . . . . .	0,70
Goldzwerg (H. J.), kräftiggelb, 15 cm . . . . .	0,80
Schwefelgeysir (H. J.), hell-schwefelgelb, 35 cm . . . . .	0,70
Weserperle (H. J.), dunkelviolettblau, 20—25 cm, spät . . . . .	0,80
<b>Iris</b> -	
kaempferi, Japan. Sumpfris, in Farben, 70—80 cm, VII . . . . .	1,50
ochroleuca gigantea, weiß/lichtgelb, 1 m, VII . . . . .	0,80
orientalis Snow Queen, schneeweiß, 60 cm, VI—VII . . . . .	0,80
pseudacorus, gelbe Wasseriris, 1 m, VI . . . . .	0,80
sibirica Perry's Blue, karblau, 80 cm, VI . . . . .	0,80
sibirica trigonocarp, veilchenblau, 60 cm, VI . . . . .	0,80
<b>Kniphofia</b> - Fackellilie, VI—IX ○ ×	
hybr. Cardinal, helles Cardinalrot, 120 cm . . . . .	2,—
hybr. Royal Standard, gelb/scharlach, 80—100 . . . . .	2,—
uvaria grandiflora, korallrot, 100 cm . . . . .	1,50
<b>Lathyrus</b> (Orob.) - Platterbse ●	
vernus, karminrote Platterbse, 30—40 cm, IV—V . . . . .	0,80
<b>Liatris</b> - Prachtscharte, VII—VIII ○	
hybr. Kobold, purpurviolett, 40 cm . . . . .	1,—
callilepis, purpurrosa, 50—60 cm . . . . .	0,70
<b>Ligularia</b> - Kreuzkraut ○ ●	
clivorum Orange Queen, orangegelb, 1,5 m, VII—VIII . . . . .	1,20
clivorum Othello, dkl. orange, Laub dunkel, 1,5 m, VII—VIII . . . . .	1,20
hessei, orangegelb, 1,8 m, VII . . . . .	1,20

<b>Lilium</b> - Lilie ○ ●	
<b>candidum</b> , weiße Madonnenlilie, 1 m, VI—VII . . . . .	1,20
<b>regale</b> , Königs-lilie, weiß, 80 cm, VII . . . . .	1,20
<b>tigrinum</b> , Tigerlilie, orangerot, gefleckt, 1 m, VII—VIII . . .	1,—
<b>Lupinus</b> - Lupine ○ ●	
<b>polyphyllus</b> , blau, 1 m, V—VII . . . . .	0,60
<b>polyphyllus Russel Hybriden</b> , Auslese bester Farben, 1 m, V—VII . . . . .	0,80
<b>polyphyllus Russel</b> , VI—VII (zeichnen sich durch kräftige Blütenstiele aus):	
<b>Golden Queen</b> , gelb, leuchtend, 1 m . . . . .	2,50
<b>Thundercloud</b> , purpurblau-violett . . . . .	2,50
<b>Lychnis</b> - Brennende Liebe ○	
<b>chalcedonica</b> , rot, 1 m, VI—VII . . . . .	0,80
<b>Lysimachia</b> - Felberich ○ — ●	
<b>punctata</b> , goldgelb, 80 cm, VI—VII . . . . .	0,70
<b>Lythrum</b> - Blutweiderich ○ ●	
<b>virgatum Rose Queen</b> , lachsrot, 80 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<b>Macleaya</b> - Federmohn	
<b>cordata</b> , Laub dekorativ, 2 m, VIII—IX . . . . .	1,—
<b>Monarda</b> - Bienenbalsam, VII—VIII ○	
<b>didyma Cambridge Scarlet</b> , scharlachrot, 80—100 cm . . .	0,80
<b>didyma Mahogany</b> , lackrot, 80 cm . . . . .	1,—
<b>Oenothera</b> - Nachtkerze ○	
<b>glauca</b> , goldgelb, 40 cm, VI—VIII . . . . .	0,80
<b>linearis</b> , hellgelb, verzweigt, 30 cm, VII—IX . . . . .	0,70
<b>missouriensis</b> , großbl., schwefelgelb, 20—30 cm, VII—IX . .	0,70
<b>Fachysandra</b> ● — ●	
<b>terminalis</b> , wintergrün, wertvoller Bodenbedecker, 20—30 cm . . . . .	T 0,80
<b>Paeonia albiflora sinensis fl. pl.</b> - gefüllte Pfingstrosen ○ ×	
<b>Duchesse de Nemours</b> , elfenbeinfarbig . . . . .	2,—
<b>Festiva maxima</b> , weiß . . . . .	2,—
<b>Karl Rosenfield</b> , dunkelweinrot . . . . .	2,—
<b>Lady Alex. Duff</b> , zartrosa . . . . .	2,—
<b>Mad. Charles Lévêque</b> , fleischfarbig . . . . .	2,—
<b>Sarah Bernhardt</b> , leuchtend rosa . . . . .	2,—
<b>Mons. Jules Elie</b> , rosa . . . . .	2,—
<b>Triomphe de Lille</b> , rosa . . . . .	2,—
<b>Paeonia</b> - Bauernrose	
<b>officinalis rubra plena</b> , dunkelrot, VI . . . . .	1,50
<b>Papaver orientale</b> - türkischer Riesenmohn, V—VI ○ ×	
<b>Marcus Perry</b> , scharlachrot, 60—70 cm, sehr standfest . .	1,—
<b>Mrs. Perry</b> , salmrosa, 80 cm . . . . .	0,80
<b>Salmon Glow</b> , dunkellachs, halbgefüllt, 80—100 cm . . .	0,80
<b>Wunderkind</b> , dunkelkarminrosa, 80 cm . . . . .	1,—
<b>Württembergia</b> , dunkelblutrot, 1 m . . . . .	0,80
<b>Peltiphyllum</b> - Schildblatt	
<b>peltatum</b> , rosa, 50 cm, V . . . . .	1,50
<b>Pentstemon</b> (Pentastemon) - Bartfaden, VI—VIII	
<b>hybr. Andenken an Hahn</b> , leuchtend weinrot, 50—60 cm . .	0,80
„ <b>schönholzeri</b> , leuchtend rot, 50—60 cm . . . . .	0,80
<b>gentianoides Southgate Gem</b> , scharlachrot, 60—80 cm . .	0,80
(alle drei Sorten sind wertvolle Dauerblüher, die das oft fehlende Rot im Staudengarten ergänzen. Winterschutz)	
<b>Phlox</b>	
<b>maculata Schneelawine</b> , weiß, 80 cm, VI—VIII . . . . .	0,80
<b>Phlox</b> - Flammenblume ○ ×	
<b>paniculata</b> VII—IX	
<b>Aida</b> , dunkelkarmesinrot, Auge purpur, 60 cm, spät . . . .	0,80
<b>A. L. Schlageter</b> , scharlachkarmin, 1 m, mittelfrüh . . . .	0,90
<b>Blue Moon</b> , lilablau, 70 cm . . . . .	1,—
<b>Brigadier</b> , orangerot, große Dolden, kräftig . . . . .	1,20
<b>B. Symons Jeune</b> , dkl. rosa mit rotem Auge, 80 cm . . . .	1,20
<b>Dresden China</b> , feines Zartrosa, auffallend große Dolden, 80 cm . . . . .	1,20
<b>Early Gem</b> , lachsrosa mit rotem Auge, frühe, wertvolle Gruppensorte, 50—60 cm . . . . .	1,20



<b>Phlox</b> - Flammenblume ○ × (Forts.)	
<b>Fitzgerald</b> , dunkelviolet, 80 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<b>Frau Alfred von Mauthner</b> , lachsorange, dunkle Stiele, hervorragende Sorte, 60—70 cm, spät . . . . .	0,80
<b>Georg Stipp</b> , lachsrosa, mittelfrüh, 80 cm . . . . .	0,80
<b>Graf Zeppelin</b> , weiß, Auge rot, mittelfrüh . . . . .	0,80
<b>Iceberg</b> , weiß, violett überhaucht, 70 cm . . . . .	1,20
<b>Le Mahdi</b> , veilchenblau, mittelfrüh, 70 cm . . . . .	0,80
<b>Landhochzeit</b> , kräft. Rosa, dkl. Auge, 80—90 cm, mittelfrüh . . . . .	0,90
<b>Mia Ruys</b> , reinweiß, 50 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<b>Nordlicht</b> , karminrosa, dunkles Auge, spät, 70 cm . . . . .	0,80
<b>Paul Hoffmann</b> , magentakarminrot, mittelfrüh, 80 cm . . . . .	0,80
<b>Pastorale</b> , reinrosa, 90—100 cm, mittelfrüh . . . . .	1,20
<b>Schneerausch</b> , reinweiß, große Dolden, 100 cm, mittelfrüh . . . . .	1,20
<b>Septemberschnee</b> , weiß, Mitte lichtrosa, spät, 80 cm . . . . .	0,80
<b>Sommerkleid</b> , weiß, Auge rot, 70 cm, mittelfrüh . . . . .	0,80
<b>Spätrot</b> , zinnoberrot, spät, 1 m . . . . .	0,80
<b>Sunray</b> , lachsrosa, orange getönt, helles Auge, 80 cm, früh . . . . .	1,20
<b>Wiking</b> , hell lachsrosa, spät, 1 m . . . . .	0,80
<b>Württembergia</b> , karminrosa, früh, 50—60 cm . . . . .	0,80
<b>Physalis</b> - Lampionpflanze ○ ●	
<b>franchetii</b> , rote Früchte, 60 cm . . . . .	0,60
<b>Physostegia</b> - Drachenkopf ○ ×	
<b>virginiana Vivid</b> , karmin, 60 cm, VIII—IX . . . . .	0,80
<b>Phytolacca</b> - Kermesbeere	
<b>decandra</b> , weiß, Beeren schwarz, 1—1,5 m . . . . .	0,80
<b>Platycodon</b> - Ballonglocke, VII—VIII ○	
<b>grdf. mariesii</b> , Wahlenbergie blau, 50 cm . . . . .	0,80
<b>grdf. mariesii album</b> , weiß, 50 cm . . . . .	0,80
<b>Polemonium</b> - Himmelsleiter, VI—VIII ○ ●	
<b>richardsonii</b> , himmelblau, 40 cm . . . . .	0,80
<b>Polygonatum</b> - Salomonssiegel, V—VI ○ ●	
<b>multiflorum</b> , grünlich-weiß, 50—80 cm . . . . .	0,60
<b>Polygonum</b> - Knöterich ○ ●	
<b>polystachium</b> , rosaweiß, 1,5 m, IX—X . . . . .	0,80
<b>compactum (reynoutria)</b> , rosa, Früchte rot, 30 cm, VII—X . . . . .	1,—
<b>Potentilla</b> - Fingerkraut, V—VIII ○	
<b>hybr. fl. pl.</b> in Sorten, mahagonirot, 40 cm . . . . .	0,80
<b>sanguinea Gibson's Scarlet</b> , glühend scharlach, 30—40 cm . . . . .	1,—
<b>Primula</b> - Primel ○ ●	
<b>bulleesiana</b> , Etagenprimel in Farben, 40 cm, VI—VII . . . . .	0,80
<b>denticulata</b> (Kugelprimel) <b>grdf. alba</b> , weiß, 30 cm, IV—V . . . . .	0,80
<b>denticulata grdf.</b> , lila Kugelprimel, 20 cm, IV—V . . . . .	0,80
<b>florindae</b> , gelbe, hängende Blütenglocken, 40 cm, VII—VIII . . . . .	0,80
<b>japonica Purpurmantel (H. J.)</b> , purpurrot, Blütenstiele 30—40 cm, V—VI . . . . .	0,80
(weitere Primeln unter der Abt. „Niedrige Stauden“)	
<b>Pyrethrum</b> - bunte Margaretenblume, 70 cm, V—VI ○ ×	
<b>Dr. Bosch</b> , lachsrosa, einfach . . . . .	1,—
<b>Eileen May Robinson</b> , rosa, einfach . . . . .	1,—
<b>James Kelway</b> , rot, einfach . . . . .	1,—
<b>Queen Mary</b> , rosa, gefüllt . . . . .	1,—
<b>Yvonne Cayeux</b> , rahmweiß, gefüllt . . . . .	1,—
<b>Rodgersia</b> - Schaublatt, VI—VII ○	
<b>aesculifolia</b> , weiß, 1 m, Laub kastanienartig . . . . .	1,50
<b>tabularis</b> , lichtgrüne, tellerförmige Blätter . . . . .	1,50
<b>Rudbeckia</b> - Sonnenhut ○ ×	
<b>laciniata Goldquelle</b> , gelb, gefüllt, 80 cm, VII—IX . . . . .	1,—
<b>nitida Herbstsonne</b> , gelb, einfach, 2 m, IX—X . . . . .	0,80
<b>purpurea</b> , purpurrosa, 100—120 cm, VII—IX . . . . .	0,80
<b>speciosa (newmannii)</b> , gelb, Mitte schwarz, 50 cm, VII—IX . . . . .	0,70
<b>sullivantii Goldsturm</b> , ähnlich voriger, jedoch großblumig und schöner, VII—IX . . . . .	0,90
<b>Salvia</b> - Salbei ○	
<b>nemorosa superba</b> , violettblau, 60—80 cm, VII—VIII . . . . .	0,80
<b>superba Ostfriesland, Neuheit</b> . Wertvolle Verbesserung der <i>Salvia nem. superba</i> , standfest, 40 cm, violettblau, V—X . . . . .	2,—



**Carlina acaulis var. caulescens — Silberdistel**

- Scabiosa** - Skabiose, VI—X ○ ×  
     **caucasica** **Clive Greves**, lilablau, großblumig . . . . . 1,20  
     " **perfecta**, blau, 60 cm . . . . . 0,80  
     " **Miss Willmott**, weiß, 60 cm . . . . . 1,—
- Sedum** - Fetthenne ○  
     **spectabile** **Brillant**, rot, 40 cm, IX—X . . . . . 0,60
- Senecio** siehe **Ligularia** - Kreuzkraut ○ ●
- Smilacina** - falscher Salomonssiegel, V—VI ● ●  
     **racemosa**, cremefarbig, 70 cm . . . . . 1,20
- Solidago** - Goldrute ○ ● ×  
     **hybr. Frühgold**, goldgelb, 1,5 m, VII—VIII . . . . . 0,60  
     " **Goldenmosa**, leuchtend gelb, pyramidal, VII—VIII . . . . . 0,80  
     " **Goldschleier**, leuchtend gelb, 80 cm, nicht wuch., VIII . . . . . 0,60  
     " **Laurin**, goldgelb, eine wertvolle Zwerggoldrute vor  
     kugeligem Wuchs, auch für Steingärten, 25 cm, nicht  
     wuchernd! IX—X . . . . . 1,—  
     **virgaurea nana**, gelb, nicht wuchernd, 40 cm, VIII—IX . . . . . 0,50
- Stachys** - Ziest ○  
     **grandiflora superba**, purpurrosa, 40—50 cm, VI—VII . . . . . 0,80
- Thalictrum** - Wiesenraute ○ ●  
     **aquilegifolium**, lila, 80 cm, VI—VII . . . . . 0,80  
     **diptercarpum**, purpurrosa, 1 m, VII—VIII . . . . . 0,80  
     **minus adiantifolium**, gelblich, 70 cm, VII . . . . . 0,60
- Tradescantia** - Dreimasterblume, VI—VIII ○ ●  
     **virginiana alba major**, weiß, 40 cm . . . . . 0,80  
     " **J. C. Weguelin**, himmelblau, 40 cm . . . . . 0,80  
     " **Leonore**, tiefviolettblau, 40 cm . . . . . 0,80
- Trollius** - Trollblume, 40—70 cm, IV—VI ○ ● ×  
     **europaeus superbus**, hellgelb . . . . . 1,—  
     **hybr. Earliest of all**, orange-gelb, früh . . . . . 1,—  
     " **Helios**, reingelb . . . . . 1,—  
     " **Orangekönig**, leuchtend orange . . . . . 1,—  
     " **Orange Prinzeß**, orange-gelb . . . . . 1,—
- Verbascum** - Königskerze, VI—VIII ○ ●  
     **hybr. Cotswold Queen**, lachs-bronze, 80—100 cm . . . . . 0,90  
     " **Pink Domino**, rosa, 80—100 cm . . . . . 0,90  
     **longifolium (pannosum)**, gelb, Laub weißfilzig, 150 cm . . . . . 0,80
- Veronica** - Ehrenpreis ○  
     **hendersonii**, dunkelblau, 50—60 cm, VIII—IX . . . . . 1,20  
     **spicata**, blau, 30 cm, VI—VII . . . . . 0,60
- Viscaria** - Pechnelke ○ ×  
     **viscosa splendens plena**, rot, gefüllt, V—VII . . . . . 0,60
- Yucca** - Palmlilie, VII—VIII ○  
     **filamentosa**, weiße Blütenglocken, 1 m, mit Topfballen . . . . . 2,—



# Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

T bedeutet, die Pflanzen werden mit **Topfballen** geliefert

## Acaena (Stachelnüsschen): ○

**buchananii**, blaugrüner Bodenbedecker, 5 cm . . . . . 0,60

**microphylla**, bräunliches Laub, Bodenbedecker, 10 cm . . . 0,60

## Acantholimon - Igelpolster ○

**glumaceum**, hellrot, 10 cm, VI—VII . . . . . T 1,—

## Achillea - Schafgarbe V—VII ○

**ageratifolia**, weiß, Laub silbergrau, 20 cm . . . . . 0,60

**tomentosa**, goldgelb, grüne Polster, 20 cm . . . . . 0,60

## Adonis - Adonisröschen IV. ○ ●

**vernalis**, goldgelb, 15 cm . . . . . 2,—

## Aethionema - Steintäschel

**grdfl. Warley Rose**, rosa, 20 cm, V—VI . . . . . T 1,20

## Ajuga - Günsel V, 10—15 cm ○ ● ●

**reptans fol. purpureis**, rotlaubig, blau . . . . . 0,60

„ **fol. var.**, Laub weißbunt . . . . . 0,60

„ **multicolor**, buntlaubig, blau. . . . . 0,60

## Alyssum - Steinkraut, V—VI ○

**argenteum (rostratum)**, gelb, Laubpolster silbergrau, 20—30 cm, VI—VII . . . . . T 0,50

**saxatile compactum**, goldgelb, 20—30 cm . . . . . T 0,60

**saxatile citrinum**, zitronengelb, 30 cm . . . . . T 0,60

**saxatile fl. pl.**, goldgelb gefüllt, 30 cm . . . . . T 1,—

## Anacyclus - Zwergmargerite

**depressus**, weiß/rosa, 5 cm, VI—VII . . . . . T 0,70

## Androsace - Mannsschild V—VI

**primuloides**, lilarosa, 10—15 cm . . . . . T 0,70

## Anemone — ○

**pulsatilla halleri**, violette Kuhschelle, großblumig, 15 cm IV—V . . . . . 0,80

## Antennaria - Katzenpötchen

**dioica**, silbergrau, Polster, 10 cm . . . . . 0,50

## Anthemis - Bergkamille ○

**biebersteinii**, gelb, silberlaubig, 20—25 cm, VI—VII . . . 0,70

## Arabis - Gänsekresse, III—V ○

**albida fl. pl.**, weiß gefüllt, 20—25 cm . . . . . T 0,60

„ **Schneehaube**, weiß, einfach, großblumig, 10 cm, T 0,60

„ **Rosabella**, rosa, einfach, 15 cm . . . . . T 0,60

**procurrens**, weiß, dichtrasig, 20 cm . . . . . T 0,60

## Armeria - Grasnelke, V—VI ○

**maritima alba**, weiß, 10 cm . . . . . 0,50

**maritima lauchearia**, rosenrot, 15 cm . . . . . 0,50

## Asarum - Haselwurz, immergrüne Schattenpfl.,

**europaeum**, kriechend . . . . . T 0,60

## Asperula - Waldmeister, V ○

**odorata**, weiß, V . . . . . 0,50

## Aster - Alpenaster ○ ×

**alpellus Triumph**, violettblau, 20—30 cm, VI—VII . . . . . 0,70

**alpinus**, hellblau, 20 cm, V—VI . . . . . 0,60

„ **albus giganteus**, weiß, 20—25, V—VI . . . . . 0,80

„ **Dunkle Schöne**, violettblau, 20—25 cm, V—VI . . . 0,80

„ **Güte**, rosa, 20 cm, V—VI . . . . . 0,80

„ **Treue**, leuchtend blau, 20—25 cm, V—VI . . . . . 0,80

## Astilbe - Zwergspierstaude ●

**chinensis pumila**, niedrig, lila, 20—30 cm, VII—IX . . . . . 0,90

**hybr. crispa Kobold**, rosa, 15 cm, VII . . . . . 1,50

## Aubrietia - Blaukissen, IV—V ○

**deltoides graeca**, lilapurpurn, 5 cm . . . . . T 0,60

„ **Dr. Mules**, dunkelviolet, 10 cm . . . . . T 0,60

„ **Lavender**, lavendelblau, 10 cm . . . . . T 0,60

„ **Purpurteppich**, p. violett, 10 cm . . . . . T 0,60

„ **Schloß Eckberg**, lavendelblau, 10 cm . . . . . T 0,60

„ **Vesuv**, karminrot, 10 cm . . . . . T 0,60

**tauricola**, dunkelblau, 5 cm . . . . . T 0,60



**Dryas sündermannii — Silberwurz**

- Azorella** - Andenpolster ○ ●  
*trifurcata*, immergrüne Polster, 10 cm . . . . . T 0,60
- Brunella** -  
*webbiana*, violett, 20 cm, VII—VIII . . . . . 0,50
- Campanula** - Glockenblume, VI—VIII ○ ●  
*carpathica*, blau, großblumig, 20—30 cm . . . . . T 0,60  
*carpathica alba*, weiß, großblumig, 20—30 cm . . . . . T 0,60  
*garganica erinus major*, violettbl. Sternblüten, 10 cm . . T 0,70  
*portenschlagiana*, blau, 15 cm . . . . . T 0,70  
*poscharskyana*, hell-lila Sternblüten, Triebe 15 cm, nachblühend . . . . . T 0,70  
*pusilla*, blau, zierlich, 10 cm . . . . . T 0,70  
*pusilla alba*, weiß, sonst wie vorige . . . . . T 0,70  
*turbinata*, dunkelviolett, 15—20 cm . . . . . T 0,90  
" *alba*, weiß, 15—20 cm . . . . . T 0,80
- Carlina** - Silberdistel  
*acaulis var. caulescens*, 30 cm, VII—IX . . . . . T 1,—
- Cerastium** - Hornkraut ○  
*tomentosum columnae*, weiß, Laub silbrig, 15 cm . . . . T 0,50
- Ceratostigma** - Bleiwurz  
*plumbaginoides*, kobaltblau, 30 cm, VII—IX . . . . . T 1,—
- Corydalis** - Lerchensporn ● — ○  
*lutea*, gelb, 20—30, V—X . . . . . T 0,60
- Cotula** - Fiederpolster  
*squalida*, braungrüne Polster, 3—5 cm . . . . . 0,50
- Cyclamen** - Alpenveilchen  
*europaeum*, rosarot, 15 cm, VIII—IX . . . . . T 1,—  
*neapolitanum album*, weiß, 10 cm, VIII—IX . . . . . T 1,50
- Dianthus** - Nelke ○  
*caesius Blaureif*, rosa, Laub bläulich, 20 cm . . . . . T 0,70  
*caesius Nordstjernen*, dichte, stahlblaue Polster, rosarot, V—VII . . . . . T 1,—  
*deltoides Brilliant*, FelsenNelke, rot, 15 cm, VI—VII . . . T 0,60  
*neglectus*, karminrot, 10 cm, VI . . . . . 0,60  
*plumarius Delicata*, Federnelke, rosa gef., 20 cm, V—VI . 0,70
- Dicentra** - Tränendes Herz ○ — ●  
*eximia alba*, seltene, weißblühende Zwergform . . . . . T 1,50  
*formosa*, dunkelrosa, Zwergform, 30 cm, V—VII . . . . . 0,80
- Draba** - Hungerblümchen  
*olympica*, goldgelb, 5 cm, III—IV . . . . . 0,60
- Dryas** - Silberwurz ○  
*sündermannii*, weiß, 15 cm, VI—VIII . . . . . T 0,80
- Epimedium** - Elfenblume, Sockenblume, IV—V ● — ●  
*alpinum*, rosa/gelb, 30 cm . . . . . 1,20  
*niveum*, reinweiß, 20 cm . . . . . 1,20

<b>Epimedium</b> (Forts.)	
<b>rubrum coccineum</b> , rot, 30 cm . . . . .	1,20
<b>sulphureum</b> , schwefelgelb, 30 cm . . . . .	1,20
<b>Erinus</b> - Leberbalsam ○ ●	
<b>alpinus Dr. Hähnle</b> , karminrot, 10 cm, V—VI . . . . .	T 0,60
<b>Eriophyllum</b> - Goldmargerite ○	
<b>caespitosum</b> , silbergrau, 30 cm, VI—VIII . . . . .	T 0,60
<b>Euphorbia</b> - Wolfsmilch ○	
<b>myrsinites</b> , dickblättrig, hellgelb, V—VI . . . . .	0,80
<b>Festuca</b> - Schwingelgras, siehe winterharte Ziergräser	
<b>Gentiana</b> - Enzian ○ — ●	
<b>acaulis dinarica</b> , leuchtend, blau, 10 cm, V . . . . .	1,20
<b>septemfida lagodechiana</b> , leucht. blau, 15—20 cm, VII—IX	0,90
<b>Geum</b> - Nelkenwurz ○ — ●	
<b>borisii</b> , leuchtend orange, 30 cm, V—VI u. VIII—IX . . . .	0,60
<b>Gypsophila</b> - Schleierkraut ○	
<b>hybr. Rosenschleier</b> , rosa gefüllt, 30 cm, VI—VIII . . . . .	0,70
<b>repens monstrosa</b> , weiß, 30 cm, V—VII . . . . .	T 0,60
<b>repens rosea</b> , rosa Teppich, 5—10 cm, VI—VII . . . . .	T 0,50
<b>Helianthemum</b> - Sonnenröschen, VI—VIII, zwerg. Halb- strauch ○	
<b>amabile fl. pl. Rubin</b> , rot gefüllt, 20 cm . . . . .	0,70
<b>amabile sulphureum fl. pl.</b> , gelb gef., 20 cm . . . . .	0,70
<b>hybr. Golden Queen</b> , goldgelb, einfach, 20 cm . . . . .	0,70
<b>hybr. Lawrensons Pink</b> , rosa, einfach, 20 cm . . . . .	0,70
<b>hybr. Orange Double</b> , orangegelb, 10 cm . . . . .	0,70
<b>Hepatica</b> - Leberblümchen ●	
<b>triloba</b> , blau, 10 cm, III—IV . . . . .	0,60
<b>Hieracium</b> - Habichtskraut ○	
<b>rubrum</b> , orangerot, 20 cm, VI—VIII . . . . .	0,50
<b>Hylomecon</b> - Japanischer Waldmohn ● — ●	
<b>japonicum</b> , goldgelb, 20—30 cm, IV—V . . . . .	T 1,50
<b>Hypericum</b> - Hartheu ○	
<b>polyphyllum</b> , gelb, 15 cm, zierlich, V—VI . . . . .	T 0,60
<b>Iberis</b> - Schleifenblume ○	
<b>saxatilis</b> , weiß, 10 cm . . . . .	T 0,70
<b>sempervirens Schneeflocke</b> , weiß, 25 cm, V—VI . . . . .	0,60
<b>sempervirens Findel</b> , weiß, 15—20 cm, V—VI . . . . .	0,80
<b>Inula</b> - Alant ○	
<b>ensifolia</b> , gelbe Strahlenblüten, buschig, 20—30 cm, VII—VIII	0,80
<b>Jasione</b> - Sandglöckchen ○	
<b>jankae</b> , 30 cm, blau, VII—VIII . . . . .	0,80
<b>Lagotes</b> ○	
<b>stolonifera</b> , blau, Blätter grundständig, V . . . . .	T 0,60
<b>Lamium</b> - Taubnessel ● — ●	
<b>galeobdolon florentinum</b> , goldgelb, silberweiß geflecktes Laub, 20 cm, V . . . . .	T 0,60
<b>maculatum</b> , Blätter weißgrün, 20 cm, V . . . . .	0,60
<b>Lavandula</b> - Lavendel, VII—VIII	
<b>latifolia Munstead var.</b> , 30—40 cm, blau . . . . .	0,80
<b>Leontopodium</b> - Edelweiß ○	
<b>alpinum</b> , weiß, 15 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<b>souliei</b> , weiß, 10—15 cm, VI—VIII . . . . .	0,80
<b>Linum</b> - Lein ○	
<b>narbonnense</b> , blau, 40 cm, VI—VIII . . . . .	0,80
<b>Lysimachia</b> - Pfennigkraut VI—VIII ● — ●	
<b>nummularia aurea</b> , gelb, Laub goldfarbig . . . . .	T 0,60
<b>Mimulus</b> - Gauklerblume VI—IX ○	
<b>luteus</b> , goldgelb, 25—30 cm . . . . .	0,50
<b>Myosotis palustris</b> - Sumpfiger Meinnicht, V—VI ○	
<b>Perle von Ronnenberg</b> , himmelblau, 30 cm . . . . .	0,60
<b>Nepeta</b> - Katzenminze ○	
<b>faassenii (mussinii)</b> , blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—X .	0,50
<b>Oenothera</b> - Nachtkerze VII—IX ○	
<b>missouriensis</b> , schwefelgelb, großblumig, 20—25 cm . . . .	0,70
<b>Omphalodes</b> - Gedenkemein IV—V ● — ●	
<b>verna</b> , blau, 10—15 cm . . . . .	0,70



<b>Papaver</b> - Mohn ○ ×	
<i>nudicaule</i> , sibir. Mohn, weiß, gelb und orange, 25 cm, V—VII . . . . .	T 0,50
<b>Phlox</b> - Frühlings-Polsterphlox IV—V ○	
<i>stolonifera</i> <b>Blue Ridge</b> , blau violett, Wuchs etwas krie- chend, 20 cm lange Blütenstiele, V . . . . .	1,—
<i>subulata atropurpurea</i> , purpurrot, 10 cm . . . . .	0,60
" <b>Brightness</b> , lachsrosa, 10 cm . . . . .	0,60
" <b>G. F. Wilson</b> , schieferblau, 10—15 cm . . . . .	0,60
" <b>Maischnee</b> , weiß, 10 cm . . . . .	0,60
<b>Polygonum</b> - Knöterich ○ — ●	
<i>affine superbum</i> , kriechend, rosa, 15—20 cm, VIII—X . . . .	0,60
<b>Primula</b> - Primel ○ — ●	
<i>acaulis</i> , in Farben, 10 cm, III—V . . . . .	0,60
<i>acaulis coerulea</i> , blau, 10 cm, III—V . . . . .	0,70
<i>elator aurea</i> <b>grdfl.</b> , Vierländer, orange/goldgelb, 20 cm, IV—V . . . . .	0,60
<i>elator</i> <b>grdfl.</b> , Prachtmischung, 20 cm, IV—V . . . . .	0,60
<i>frondosa</i> , rosafila, zierlich, 10 cm, Blätter bestäubt, V . .	0,60
<i>helenae</i> <b>Osterguß</b> , Kissenprimel, karmin-purpur, 15 cm, III—IV . . . . .	0,60
<i>hypr. Lothringen</i> , karminrosa Doldenprimel, 20 cm, V—VI .	0,80
<i>juliae</i> , Teppichprimel, violettrot, 5 cm, V . . . . .	0,60
<i>pubescens</i> , farbige Gartenaurikel, 20 cm, V—VI . . . . .	0,60
<i>rosea</i> <b>grdfl.</b> , Rosenprimel, leuchtend karmin, 15 cm, IV—V	0,70
<i>saxatilis</i> , rosa-violett, 25 cm, V . . . . .	0,80
(höhere Primeln unter Schmuck- und Schnittstauden).	
<b>Pulmonaria</b> - Lungenkraut ● — ●	
<i>angustifolia azurea</i> , blau, 15 cm, III—IV . . . . .	0,80
<i>rubra</i> , mennigrot, 30 cm, III—IV . . . . .	0,60
<i>saccharata</i> <b>Mrs. Moon</b> , rotviolett, 25 cm, Laub gefl., III—IV	0,60
<b>Sagina</b> - Sternmoos, VI—VII ○	
<i>subulata</i> , weiße Sternblüten, moosige Polster, 5 cm . . .	0,50
<b>Santolina</b> - Heiligenblume ○	
<i>tomentosa</i> , silbriges Laub, 40 cm . . . . .	T 0,60
<b>Saponaria</b> - Seifenkraut ○	
<i>ocymoides</i> , karminrot, 10 cm, VI—VIII . . . . .	0,60
<b>Saxifraga</b> - Steinbrech, moosartige ○ — ●	
<i>caespitosa</i> <b>hybr. Blütenteppich</b> , karminrosa, 10 cm, IV—V	0,60
<i>caesp. hybr. magnifica</i> , leuchtend hellrosa, 15 cm, IV—V .	0,60
<i>caesp. hybr. Purpurteppich</i> , hellkarminrosa, 15 cm, IV—V	0,70
<i>caesp. hybr. Schneeteppich</i> , schneeweiß, 15—20 cm, IV—V	0,50
<i>caesp. hybr. Schwefelblüte</i> , mattschwefelgelb, 10 cm, IV—V	0,60
<i>caesp. hybr. Triumph</i> , dunkelkarmin, 15 cm, V—VI . . . .	0,70
<i>muscoides</i> , weiß, 5 cm, Polster lebhaft grün, IV—V . . . .	0,50
<i>trifurcata</i> , weiß, 15 cm, V—VI . . . . .	0,60
<b>Saxifraga</b> - Steinbrech, rosettenartige ○	
<i>aizoon</i> , weiß, 20 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<i>aizoon elongata</i> , weiß, 25 cm . . . . .	0,60
<i>aizoon rosea</i> , rosa Blüten, 20 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<i>alpicola</i> , weiß, 25 cm, VII . . . . .	0,60
<i>apiculata</i> , hellgelb, kleinrosettige Polster, 5 cm, III—IV, T	0,60
<i>cotyledon pyramidalis</i> , weiß, 40—50 cm, VI . . . . .	0,80
<i>hostii</i> , weiß, rot gefleckt, 40 cm, V—VII . . . . .	0,80
<i>lingulata lantoscana</i> , weiß, 20—25 cm . . . . .	0,80
<i>umbrosa</i> , weiß-rosa Porzellanblümchen, 25 cm, V—VI . . .	0,60
<i>umbrosa Elliott's var.</i> , leuchtend rosa, 25 cm, V—VI ● . .	0,60
<b>Sedum</b> - Fetthenne, Mauerpfeffer ○	
<i>acre</i> , gelber Mauerpfeffer, 5 cm, VI—VII . . . . .	0,50
<i>album</i> , weiß, 10 cm, grüne Polster, VI—VII . . . . .	0,50
<i>album micranthum</i> , weiß, 5 cm, zierl., dichtrasig, VI—VII	0,50
<i>album murale</i> , mattrosa, braunrote Polster, 10 cm, VI—VII	0,50
<i>anacampseros</i> , purpur, Belaubung blaugrün, 15 cm, VIII .	0,50
<i>cauticolum</i> , purpurrosa, Laub blaugrün bereift, 10 cm,	
<i>wertvoller Spätblüher</i> , IX . . . . .	0,80
<i>ellacombianum</i> , gelb, Laub hellgrün, 15 cm, VII—VIII . .	0,50
<i>ewersii turkestanicum</i> , dunkelrosa, blaugrün, 15 cm, VIII .	0,50
<i>floriferum</i> , gelb, Laub grün, rosettig, 15 cm, VII—VIII . .	0,50
<i>hybridum</i> , gelb, fast wintergrün, 10 cm, VII—VIII . . . .	0,50
<i>laconicum</i> , weiß, Blätter dick-rund, 10 cm, VII . . . . .	0,50
<i>lydium</i> , gelb, grüne Polster mit rotbraun, 5 cm, V—VI . . .	0,50
<i>lydium glaucum</i> , weiß, blaugüne Polster, 5 cm, VI . . . .	0,50

## Sedum (Forts.)

<b>middendorffianum diffusum</b> , dunkelgelb, 15 cm, VI—VIII . .	0,50
<b>pluricaule Rosenteppich</b> , rosa, 10 cm, VII—VIII . . . . .	0,70
<b>spathulifolium Capa Blanca</b> , gelb, weißlaubig, 5 cm, VI T	0,70
<b>spathulifolium purpureum</b> , gelb, Laub purpurn, 10 cm, VI—VII . . . . .	T 0,60
<b>spurium album superbum</b> , 10—15 cm . . . . .	0,50
<b>spurium Schorbuser Blut</b> , dunkelkarminrot, Laub rotbraun, sehr wirkungsvoll, 15 cm, VII—VIII . . . . .	0,50
<b>ukrainae</b> , gelb, grüne Polster, 5 cm, V—VI . . . . .	0,50

## Sempervivum - Hauslauch ○

in Sorten mit Namen . . . . .	0,50 bis 0,60
-------------------------------	---------------

## Silene - Alpenleimkraut ○

<b>maritima</b> , weiß, Triebe niederliegend, blaugrün, 15 cm, VII—VIII . . . . .	T 0,60
<b>schafta splendens</b> , karminrot, 10 cm, VIII—IX . . . . .	T 0,60

## Stachys - Wollziest

<b>lanata</b> , lila, Laub weißfilzig, 30 cm, VII . . . . .	0,50
---	------

## Teucrium - Gamander

<b>chamaedrys</b> , lila, wintergrün, für kurze Hecken und Ein- fassungen, 30 cm, VII—IX . . . . .	0,50
---	------

## Thymus - Thymian ○

<b>Golden Duwarsky</b> , gelb belaubte Polster, 10 cm . . . . .	0,50
<b>serpyllum albus</b> , weiß, grüne Polster, 5 cm, VI—VII . . . . .	0,50
" <b>lanuginosus</b> , graue Polster, 5 cm . . . . .	0,50
" <b>splendens</b> , rot, 5 cm . . . . .	0,50

## Tiarella - Schaumblüte, IV—V ● — ●

<b>cordifolia</b> , weiße Blütenrispen, 20 cm . . . . .	0,70
---	------

## Veronica - Ehrenpreis ○

<b>filiformis</b> , zartblau, dichte Polster, 5 cm, IV—V . . . . .	0,50
<b>fruticans</b> , azurblau, 15 cm, V—VI . . . . .	0,60
<b>incana</b> , blau, Laub silbergrau, 30 cm, VI—VII . . . . .	T 0,60
<b>teucr. prostrata alba</b> , weiß, 10 cm, V—VI . . . . .	0,60
" " <b>pallida</b> , hellblau, 10 cm, V—VI . . . . .	0,60
" <b>rupestris</b> , tiefblau, 10 cm, VI . . . . .	0,60
" <b>Shirley Blue</b> , dunkelblau, 20 cm, VI . . . . .	0,70
" <b>True Blue</b> , blau, 30—40 cm, VI . . . . .	0,70

## Vinca - Immergrün, IV—V ● — ●

<b>major</b> , blau, großblumig, großblättrig, 30 cm . . . . .	0,80
<b>minor</b> , blau, kleinblättrig, 10 cm . . . . .	0,50

## Viola - Hornveilchen, V—IX ○

<b>cornuta Hansa</b> , tiefblau, 15 cm . . . . .	T 0,60
<b>gracilis Lord Nelson</b> , dunkelviolettblau, 15 cm . . . . .	T 0,60

## Viola - Veilchen ○ — ●

<b>cucullata</b> , blaues Pfingstveilchen, 15 cm, V—VI . . . . .	0,50
<b>odorata Königin Charlotte</b> , violettes Veilchen, III—IV . . .	0,50

## Viscaria - Alpenpechnelke

<b>alpina</b> , hellpurpurfarbig, 10 cm, V—VI . . . . .	0,60
---	------

## Waldsteinia - Ungarwurz ● — ●

<b>geoides</b> , gelb, 30 cm, IV . . . . .	0,80
<b>trifoliata</b> , gelb, 10 cm, guter Bodenbedecker, IV—V . . .	0,60

## Winterharte Freiland-Farne ● — ●

### Adiantum - Frauenhaar

<b>pedatum</b> , zierliche Wedel, 40 cm . . . . .	2,—
---	-----

### Athyrium - Frauenfarn

<b>filix femina</b> , hellgrüne, feine Wedel, 60 cm . . . . .	0,80
---	------

### Blechnum - Rippenfarn

<b>spicant</b> , wintergrün, 30 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . .	0,90
--	------

### Dryopteris (Aspidium) - Schildfarn, Wurmfarne

<b>filix mas</b> , breit gefiederte Wedel, bis 80 cm . . . . .	0,80
<b>filix mas barnesii</b> , kräftige Wedel, 80 cm . . . . .	1,—
<b>spinulosa</b> , breite Wedel, 60 cm . . . . .	0,80

### Matteucia (Struthiopteris) - Straußfarn

<b>pennsylvanica</b> , amerikanischer Straußfarn, 100 cm . . . . .	1,50
<b>struthiopteris</b> , heimische Art, 80 cm . . . . .	1,—




**Avena sempervirens — Blaustrahlhafer**

<b>Onoclea</b> - Sumpffarn	
<b>sensibilis</b> , breite Wedel, 30—40 cm . . . . .	1,50
<b>Osmunda</b> - Königsfarn	
<b>regalis</b> , 60—80 cm, liebt Feuchtigkeit . . . . .	4,—
<b>Phyllitis (Scolopendrium)</b> - Hirschzunge	
<b>scolopendrium</b> , wintergrün, zungenförmig, 20—30 cm . . .	1,—
<b>scolopendrium undulatum</b> , wintergrüne, gewellte Wedel, 20—30 cm . . . . .	1,50
<b>Polypodium</b> - Tüpfelfarn	
<b>vulgare grande</b> , wintergrün, 20—30 cm . . . . .	0,60
<b>Polystichum</b> - Punktfarn	
<b>angulare proliferum</b> , zierliche, feinzerteilte Wedel, wintergrün, 30—40 cm . . . . .	1,—
<b>lobatum</b> , glänzend grüne Wedel, wintergrün, 30—60 cm .	1,50
<b>lonchitis</b> , starrledrige, lebhaft grüne Wedel, wintergrün, 20—50 cm . . . . .	1,50

## Winterharte Ziergräser

<b>Aira</b> - Waldschmiele ○ — ●	
<b>caespitosa</b> , Ähren gelbbraun, Blätter dunkelgrün, 60 cm, VI—VII . . . . .	0,60
<b>Arrhenatherum</b> - Glatthafer ○	
<b>bulbosum variegatum</b> , weißbunt, 20—30 cm . . . . .	0,50
<b>Arundinaria</b> - Bambus ○ — ●	
<b>nitida</b> , schmalblättrige, schlanke Triebe, 1,5 m, T 5,— bis 8,—	
<b>pumila</b> , Zwergsorte, wintergrün, 30 cm . . . . .	T 3,—
<b>Avena</b> - Blaustrahlhafer ○	
<b>sempervirens (candida)</b> , blaugrün, dekorativ, 40 cm . . .	0,80
<b>Carex</b> - Segge ○ — ●	
<b>pendula</b> , saftiggrün, überhängend, fast wintergrün, auch für feuchten Standort . . . . .	0,90
<b>Cortaderia</b> - Pampasgras (verlangt Winterschutz)	
<b>selloana (Gynerium argenteum)</b> , 2 m . . . . .	4,— bis 5,—
<b>Elymus</b> - Blaustrahlhafer	
<b>glaucus giganteus</b> , blau bereift, wuchernd, 80—100 cm . .	1,—
<b>Festuca</b> - Schwingel ○	
<b>glauca</b> , silberblau, 20 cm, buschig . . . . .	0,50
<b>scoparia (crinum ursi)</b> , hellgrün, dichte Büschel . . . . .	0,50
<b>valesiaca glaucantha</b> , stahlblau, 10—15 cm . . . . .	0,60
<b>Gynerium</b> siehe <b>Cortaderia</b>	
<b>Luzula</b> - Hainsimse ● — ●	
<b>nivea</b> , weiße Blüten- und Blattbüschel, 40 cm, VI—VII . .	0,60
<b>pilosa</b> , grün, 20—30 cm . . . . .	0,60
<b>silvatica</b> , dunkelgrüne, breite Belaub., wintergrün, 50 cm	0,60





**Miscanthus sinensis giganteus — Stielblütengras**

Die Beliebtheit der winterharten Ziergräser nimmt immer mehr zu. Mit ihren zierlichen oder breiten Halmen und ihren verschiedenartigen Blütenständen geben die Gräser dem Garten eine willkommene Auflockerung. Ein dekoratives Gras im Rahmreife oder mit Schneebehang läßt ungeahnte Schönheiten im winterlichen Garten entstehen. Wie können sie gepflanzt werden? Als Solitärpflanzen, in lockeren Gruppen, auf größeren Flächen in Mengen vereint. Es ist ratsam, Gräser erst im Frühjahr zurückzuschneiden, nicht im Herbst!

#### **Miscanthus - Stielblütengras ○**

- saccharifer**, grün, starkwüchsig, 1 m . . . . . 0,80
- sinensis giganteus**, starkwachsend, 3 m . . . . T 2,— bis 3,—
- „ **gracillimus**, Blätter schmal, überhängend, 150 cm T 1,50
- „ **zebrinus strictus**, gelb gestreift, 1,5 m . . . . T 1,50

#### **Molinia - Pfeifengras ○ — ●**

- coerulea**, bläulich-grün, 60 cm . . . . . 0,60
- coerulea fol. var.**, weißbunt, 50 cm . . . . . 0,70

#### **Panicum - Zierhirse**

- virgatum**, hellgrün, ährige Rispen bräunlich, 1,2 m . . . . 0,80

#### **Pennisetum - Federborstengras ○**

- compressum**, Blütenähren rotbraun, schmalblättrig, 60—70 cm . . . . . 1,20
- japonicum**, wie vorige, aber stärkerwachsend, 80 cm . . 1,20

#### **Stipa - Federgras ○**

- pennata**, federartig behaarte Grannen, 50—60 cm . . . . 1,—

#### **Uniola - Plattähre ○**

- latifolia**, breit-lanzettlich, 100 cm . . . . . T 2,—

# Winterharte Seerosen - Nymphaeen

## Nymphaea - Seerose

<b>alba</b> , heimische weiße Seerose, bis 1 m . . . . .	5,— bis 7,—
<b>hybrida Attraction</b> , groß, purpur-amarantrot, 50—100 cm . . . . .	8,— bis 11,—
<b>hybr. Charles de Meurville</b> , weinrot, großblumig, 50—100 cm . . . . .	10,— bis 12,—
<b>hybr. Froebelii</b> , rot, mittelgroßblum., 30—60 cm . . . . .	8,— bis 10,—
„ <b>Graciella</b> , orangerötlich, zierlich, 20—40 cm . . . . .	8,— bis 10,—
„ <b>Indiana</b> , gelb-kupferfarbig, mittelgroß, 40—60 cm . . . . .	8,— bis 10,—
<b>hybr. Mr. James Brydon</b> , Blüten kugelförmig, violettrot, 40—80 cm . . . . .	9,— bis 12,—
<b>hybr. René Gérard</b> , karminrot, großblum., 40—80 cm . . . . .	8,— bis 11,—
„ <b>Sioux</b> , kupfriggelb mit Rot, 40—60 cm . . . . .	9,— bis 12,—
„ <b>laydeckeri lilacea, purpurrosa</b> , 30—60 cm . . . . .	8,— bis 10,—
<b>laydeckeri purpurata</b> , große, weinrote Blüten, 30—60 cm . . . . .	8,— bis 10,—
<b>marliacea albida</b> , milchweiß, 50—100 cm . . . . .	7,— bis 9,—
„ <b>carnea</b> , hellfleischfarbig, 50—100 cm . . . . .	7,— bis 8,—
„ <b>chromatella</b> , großblumig, hellgelb, 50—100 cm . . . . .	7,— bis 10,—
<b>marliacea rosea</b> , rosa, großblumig, 50—100 cm . . . . .	7,— bis 9,—
<b>odorata Rosennymphe</b> , eig. Züchtung, leuchtend rosa, wohl die schönste rosa Sorte, 40—80 cm . . . . .	9,— bis 12,—
<b>pygmaea alba</b> , weiße Zwergseerose mit kleinen, zierlichen Blüten, für kleine Wasserbehälter geeignet, 15—30 cm . . . . .	10,—
<b>tuberosa Gladstoniana</b> , weiß, großbl., 50—100 cm . . . . .	8,— bis 10,—
<b>tuber. Gladst. Pöstlingberg</b> , weiß, riesenblumig, 50—100 cm . . . . .	8,— bis 12,—
<b>tuberosa rosea</b> , zartrosa, mittelgroß, 30—80 cm . . . . .	7,— bis 8,—


Meine Seerosen erhielten auf der Deutschen Gartenschau Stuttgart 1950 den I. Preis.

## Winterharte Sumpf- und Wasserpflanzen

<b>Acorus calamus</b> , grüner Kalmus, 80 cm . . . . .	0,80
„ „ <b>variegatus</b> , weißbunter Kalmus, 80 cm . . . . .	1,—
<b>Alisma plantago</b> , Froschlöffel, 50 cm . . . . .	0,60
<b>Butomus umbellatus</b> , Wasserviole, rosa Dolden, 80 cm . . . . .	0,80
<b>Calla palustris</b> , Sumpfkalla, weiß, kriechender Wuchs . . . . .	1,—
<b>Caltha palustris fl. pl.</b> , gef. Sumpfdotterblume, Sumpf . . . . .	1,—
<b>Ceratophyllum demersum</b> , Hornkraut, Unterwasserpflanze . . . . .	0,20
<b>Cyperus asper</b> , Cypergras, 80 cm . . . . .	1,— bis 1,50
<b>Glyceria aquatica variegata</b> , buntes Gras, 60—80 cm . . . . .	0,80
<b>Hippuris vulgaris</b> , Tannenwedel, 40 cm . . . . .	0,80
<b>Hottonia palustris</b> , Wasserfeder, rosa . . . . .	0,60
<b>Hydrocharis morsus ranae</b> , Froschbiß, Schwimmblätter . . . . .	0,40
<b>Iris pseudacorus</b> , Wasserschwertlilie, 80 cm . . . . .	0,80
<b>Juncus glaucus</b> , blaugrüne Binse, 40 cm . . . . .	0,60
<b>Limnanthemum nymphaeoides</b> , Seekanne, gelb . . . . .	0,60
<b>Lysichitum americanum</b> , Sumpfstaupe, gelb, 50 cm . . . . .	4,—
<b>Lysimachia nummularia aurea</b> , Pfennigkraut, gelbes Laub . . . . .	0,60
<b>Menyanthes trifoliata</b> , Fieberklee, weiß. Großblätter . . . . .	0,80
<b>Mimulus</b> , Gauklerblume, Sumpf, Sorten siehe unter „Niedrige Stauden“	
<b>Myosotis palustris</b> - Perle v. Ronnenberg, blau, Sumpf . . . . .	0,60
<b>Pontederia cordata</b> , Wasserhyazinthe, lichtblau, 60 cm . . . . .	4,—
<b>Sagittaria sagittifolia</b> , Pfeilkraut, weiß . . . . .	0,60
<b>Scirpus lacustris</b> , äußerst kräftige, starkwachsende grüne Binse, bis 2 m hoch . . . . .	1,50 — 3,—
<b>Scirpus tabernaemontanus zebrinus</b> , Zebrabinse, 80 cm . . . . .	1,— bis 1,50
<b>Sparganium ramosum</b> , Igelkolben, 50 cm . . . . .	0,50
<b>Stratiotes aloides</b> , Wasseralee, Wasserschere, wächst meist untergetaucht . . . . .	0,90
<b>Typha latifolia</b> , großer Rohrkolben, 1—2 m . . . . .	1,—
„ <b>minima</b> , zierlicher Rohrkolben, 40 cm . . . . .	1,50

Zur Sommerpflanzung (frosthfrei zu überwintern) eignen sich ferner:

<b>Cyperus alternifolius</b> , 50 cm hoch, mit Topfballen . . . . .	0,60
„ <b>pungens</b> , 80 cm hoch, mit Topfballen . . . . .	1,—



**Kleines Wasserbecken in meinem Schaugarten,  
4 Monate nach der Bepflanzung**

Wasser gibt dem Garten eine besondere Note. Wieviel mehr aber erhöht sich die reizvolle Wirkung, wenn grüne und blühende Pflanzen das Wasser beleben. Dabei soll stets die freie Wasserfläche zu ihrem Recht kommen.

Als echte Sonnenkinder lieben die Nymphaeen möglichst volle Sonne. Sie gedeihen am besten bei einem Wasserstand von 20 bis 100 cm (je nach Sorten) und bevorzugen eine schwere, kräftige Erde. Für diese kleinen Aufmerksamkeiten danken uns die Seerosen mit einem unermüdlichen Blühen von Mai bis in den Oktober hinein.

Bei der Anlage und Bepflanzung von Wasserbecken und Teichen stehe ich Ihnen gern beratend mit Angaben über die zu wählende Wassertiefe, über die zu schaffenden Pflanzstellen im und am Wasser und über Pflanzung und Pflege zur Verfügung.

In dem von mir geführten Sortiment finden Sie Nymphaeen für große und kleine Wasserbecken und Teiche.

**Die erforderliche Wassertiefe ist bei den einzelnen Sorten in cm angegeben.**

**Versand erfolgt ab Ende April - Anfang Mai  
bis Mitte August**



Das gartenbauliche Ereignis  
des Jahres 1957 -

*Die Bundesgartenschau Köln*

Sie finden auch dort meine Stauden und  
Wasserpflanzen in reichhaltigen Sortimenten



# Felsensträucher, Zwerggehölze, Schlinger

## Zwerglaubgehölze

### Berberis - Berberitze

- stenophylla**, Blüte goldgelb, Zweige überhängend, immergrün . . . . . 4,— bis 6,—  
**verruculosa**, Blüte goldgelb, wintergrün, buschig . 3,50 bis 5,—  
**thunbergii atropurpurea**, rotblättrig, Blüte gelb . . . . . 1,50

### Betula - Zwergbirke

- nana**, kleinlaubig, 40—80 . . . . . T 2,— bis 3,50

### Cotoneaster - Zwergmistel mit roten Beeren

- adpressa**, fächerartig, niederliegender Wuchs, bis 50 cm . . . . . 1,50 bis 2,—  
**dammeri**, flachkriechend, 5 cm hoch, wintergrün . 1,50 bis 3,—  
**horizontalis**, fächerartig . . . . . 2,— bis 3,—

### Cytisus - Ginster

- praecox**, Elfenbeinginster, IV—V . . . . . T 2,— bis 3,—

### Evonymus - Pfaffenhütchen

- radicans**, wintergrün, kriechend und schlingend . . . . . 0,60

### Hypericum - Hartheu, Johanniskraut

- calycinum**, goldgelb, großblumig, immergrün, bis 30 cm, T 1,—  
**patulum henryi**, goldgelb, großblum., Dauerblüher, 60 cm, T 1,50

### Jasminum - Jasmin

- nudiflorum**, gelb, echt . . . . . T 1,20

### Lonicera - Heckenkirsche

- pileata yunnanensis**, immergrün, breitwachsend . . . . . 1,50  
 " **yunnanensis Graciosa**, immergrüne, zierliche Be-  
 laubung, wertvoller Kleinstrauch . . . . . 1,50

### Potentilla - Fingerkraut, VI—IX

- mandschurica**, weiß, Laub graugrün, 30—40 cm . . . . . 1,—

## Heidekräuter:

### Erica - winterblühende Schneeheide, II—IV

- carnea**, rosa, II—IV . . . . . 1,10  
 " **Alba**, weiße Abart . . . . . 1,10  
 " **Rubra**, rot . . . . . 1,10  
 " **Springwood**, weiß, breitwachsend . . . . . 1,10  
 " **Winter Beauty**, früh, rosa, I—III . . . . . 1,10  
 " **Vivellii**, spät, rot, dkl. Laub . . . . . 1,10  
 jüngere Pflanzen der Erica-carnea-Sorten . . . . . 0,80

## Zwerg-Koniferen:

### Juniperus chinensis pfitzeriana, breitwachsender Pyramiden-

- wacholder, graugrün . . . . . hoch oder breit 40—60 cm 4,50  
 " " " 60—80 cm 6,—

### Juniperus communis suecica, Säulenwacholder, graugrün

- 60—80 cm " . . . . . 4,—  
 80—100 cm " . . . . . 7,—

### Juniperus sabina tamariscifolia, graugrün, flachwachsend

- 20—30 cm breit . . . . . 3,—  
 30—40 cm breit . . . . . 4,50

### Juniperus squamata meyeri, Blauzeder-Wacholder, langsam

- wachsend, weißblau . . . . . 60—80 cm hoch . . . . . 6,—

### Picea excelsa pygmaea, flachkugelige Zwergfichte

- 20—25 cm hoch und breit 3,30  
 25—30 cm hoch und breit 4,—

### Thuja occidentalis recurva nana, kugelförm. Lebensbaum

- 2,— bis 4,—

## **Verkaufsbedingungen und Bemerkungen**

Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Die Preise gelten in DM, netto ab Gärtnerei.

Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.

**Mengenrabatt:** Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis).

Schäden durch höhere Gewalt (Ausfälle durch abnorme Witterungseinflüsse, Verkehrsstörungen usw.) entbinden mich von der Lieferpflicht, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im voraus eingesandt wurde.

**Versand** nur gegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

**Erfüllungsort und Gerichtsstand** für Lieferung und Zahlung ist Hameln.

Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.

**Die Beförderungsweise**, ob per Post, Expres, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.

Ich bitte um genaue Angabe der Post- oder Bahnstation.

Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen. Durch die sorgfältige Verpackung können Schäden normalerweise nicht auftreten, eine besondere Gewähr für das Anwachsen kann aber nicht übernommen werden.

Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen ist gestattet, wenn dies nicht ausdrücklich im Auftrag verboten ist.

Sichtbare Mängel und Versehen sind sofort nach Erhalt der Sendung zu rügen, spätestens 6 Tage nach Empfang der Pflanzen. Sie sind genau zu erläutern. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln.

**Bankkonto:** Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln.

**Postscheckkonto:** Hannover 1 611 59.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen. Besuchszeit: Montag—Freitag 8—12, 14—18 Uhr, Sonnabend 8—13 Uhr.





# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)